

ACRYLGLAS

ROHRE | STÄBE



Stand Mai 2013 | Register 1.2

w mit Wilkes gestalten **w**

DEGLAS® Rohre und Stäbe

Das Besondere im Kontrast.

Das große Sortiment, die zahlreichen Oberflächen, die einfache Bearbeitung und die speziellen Ausführungen schaffen ein Rund-um-Paket und lassen keine Wünsche offen. Modellbau, Möbelbau, Leuchtenbau, Lebensmittelbereich, Ladengeschäfte, Messe- und Ladenbau u.v.m. freuen sich






über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von DEGLAS® Rohren, Rundstäben und Vierkantstäben. Die Markenprodukte werden hergestellt für alle Menschen, die Freude am Besonderen haben!



DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe

Ihr besonderer optischer Durchblick.

DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe sind extrudiert und zeichnen sich besonders durch eine optisch einwandfreie, glatte und ziehriefenfreie Oberfläche aus. Dadurch ist eine Vielzahl von funktionalen und kreativen Anwendungen möglich. DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe werden angeboten in farblos, weiß und E-Lux (EndLighten).



Eigenschaften

- UV-durchlässig
- beidseitig glänzend
- hohe Transparenz und Brillanz

Anwendungen

- nahtlose Displays für Möbel- und Ladenbau
- XXL-Lampen und Leuchten
- Klassiker für spangebende Bearbeitung
- Lebensmittelbereich
- Modellbau

DEGLAS® XT ROHRE FARBLOS Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig glänzend und UV-durchlässig

Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	Durchmesser		Wand- dicke	Lieferlängen		Toleranzen		Preis
				Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis ¹⁾ 4000	Außendurchmesser	Wanddicke	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm
Farblos	70002	0A070, 29070	transparent	5	3	1,0	•	○	+/-0,30	+/-0,20	
				6	3,5	1,25	•	○	+/-0,30	+/-0,20	
				6,5	4	1,25	•	○	+/-0,30	+/-0,20	
				7	5	1,0	•	○	+/-0,30	+/-0,20	
				8	4	2,0	•	○	+/-0,30	+/-0,30	
				10	7	1,5	•	○	+/-0,30	+/-0,20	
				10	6	2,0	•	○	+/-0,30	+/-0,25	
				10	4	3,0	•	○	+/-0,30	+/-0,30	
				12	10	1,0	•	○	+/-0,30	+/-0,20	
				12	8	2,0	•	○	+/-0,30	+/-0,25	
				12	6	3,0	•	○	+/-0,30	+/-0,30	
				13	10	1,5	•	○	+/-0,30	+/-0,25	
				13	9	2,0	•	○	+/-0,30	+/-0,25	
				15	13	1,0	•	○	+/-0,30	+/-0,20	
				15	11	2,0	•	○	+/-0,30	+/-0,25	
				15	10	2,5	•	○	+/-0,30	+/-0,30	
				16	12	2,0	•	○	+/-0,30	+/-0,25	
				20	18	1,0	•	•	+/-0,30	+/-0,20	
				20	16	2,0	•	•	+/-0,30	+/-0,25	
				20	14	3,0	•	•	+/-0,30	+/-0,30	
				25	21	2,0	•	•	+/-0,30	+/-0,25	
				25	19	3,0	•	•	+/-0,30	+/-0,30	
				30	26	2,0	•	•	+/-0,50	+/-0,25	
				30	24	3,0	•	•	+/-0,50	+/-0,30	
				30	22	4,0	•	•	+/-0,50	+/-0,35	
				30	20	5,0	•	•	+/-0,50	+/-0,40	
				38	32	3,0	•	•	+/-0,50	+/-0,30	
				40	36	2,0	•	•	+/-0,50	+/-0,25	
				40	34	3,0	•	•	+/-0,50	+/-0,30	
				40	32	4,0	•	•	+/-0,50	+/-0,35	
				40	30	5,0	•	•	+/-0,50	+/-0,40	
				50	46	2,0	•	•	+/-0,80	+/-0,25	
				50	44	3,0	•	•	+/-0,80	+/-0,30	
				50	42	4,0	•	•	+/-0,80	+/-0,35	
				50	40	5,0	•	•	+/-0,80	+/-0,40	
				60	56	2,0	•	•	+/-0,80	+/-0,25	
				60	54	3,0	•	•	+/-0,80	+/-0,35	
				60	52	4,0	•	•	+/-0,80	+/-0,35	
				60	50	5,0	•	•	+/-0,80	+/-0,40	
				70	64	3,0	•	•	+/-0,80	+/-0,35	
70	62	4,0	•	•	+/-0,80	+/-0,40					
70	60	5,0	•	•	+/-0,80	+/-0,40					
80	74	3,0	•	•	+/-0,90	+/-0,35					
80	72	4,0	•	•	+/-0,90	+/-0,40					
80	70	5,0	•	•	+/-0,90	+/-0,45					

• in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

¹⁾ Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20%

DEGLAS® XT ROHRE FARBLOS

Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig glänzend und UV-durchlässig

Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	Durchmesser		Wand- dicke	Lieferlängen		Toleranzen		Preis
				Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis ¹⁾ 4000	Außendurchmesser	Wanddicke	
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm
Farblos	70002	0A070, 29070	transparent	90	84	3,0	•	•	+/- 0,90	+/- 0,35	
				90	82	4,0	•	•	+/- 0,90	+/- 0,40	
				90	80	5,0	•	•	+/- 0,90	+/- 0,45	
				100	94	3,0	•	•	+/- 1,20	+/- 0,35	
				100	92	4,0	•	•	+/- 1,20	+/- 0,40	
				100	90	5,0	•	•	+/- 1,20	+/- 0,45	
				110	104	3,0	•	•	+/- 1,20	+/- 0,35	
				110	100	5,0	•	•	+/- 1,20	+/- 0,45	
				120	114	3,0	•	•	+/- 1,20	+/- 0,35	
				120	110	5,0	•	•	+/- 1,20	+/- 0,45	
				133	127	3,0	•	•	+/- 1,30	+/- 0,35	
				133	123	5,0	•	•	+/- 1,30	+/- 0,50	
				150	144	3,0	•	•	+/- 1,50	+/- 0,40	
				150	142	4,0	•	•	+/- 1,50	+/- 0,45	
				150	140	5,0	•	•	+/- 1,50	+/- 0,50	
				180	172	4,0	•	•	+/- 1,50	+/- 0,45	
				200	194	3,0	•	•	+/- 2,00	+/- 0,40	
				200	192	4,0	•	•	+/- 2,00	+/- 0,50	
				200	190	5,0	•	•	+/- 2,00	+/- 0,55	
				230	222	4,0	•	•	+/- 2,00	+/- 0,50	
				230	220	5,0	•	•	+/- 2,00	+/- 0,55	
				250	242	4,0	•	•	+/- 2,00	+/- 0,50	
				250	240	5,0	•	•	+/- 2,00	+/- 0,55	
				300	292	4,0	•	○	+/- 5,00	+/- 0,55	
				300	290	5,0	•	○	+/- 5,00	+/- 0,65	
				400	392	4,0	•		+/- 5,00	+/- 0,55	
				400	390	5,0	•		+/- 5,00	+/- 0,65	
				450	442	4,0	•		+/- 6,00	+/- 0,55	
450	440	5,0	•		+/- 6,00	+/- 0,65					
500	492	4,0	•		+/- 6,00	+/- 0,55					
500	490	5,0	•		+/- 6,00	+/- 0,65					

Weitere DEGLAS® GS Rohre farblos finden Sie auf Seite 8.

DEGLAS® XT ROHRE WEISS

Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, transluzent, lichtstreuend und UV-undurchlässig | Lichtdurchlässigkeit 47%

Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm
Weiß	70137	WN370, 05370	transluzent	150	144	3,0	•		+/- 1,5	+/- 0,40	
				200	194	3,0	•		+/- 2,0	+/- 0,40	
				200	192	4,0	•		+/- 2,0	+/- 0,50	

• in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage ¹⁾ Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20%

DEGLAS® XT Rohre mit anderen Durchmessern oder Eigenschaften wie erhöhter Schlagzähigkeit bzw. fluoreszierend oder transparent eingefärbt erhältlich auf Anfrage. (Bereits für geringe Mindestmengen möglich).

DEGLAS® XT RUNDSTÄBE FARBLOS Produktgruppe 4111

Rundstäbe aus extrudiertem Acrylglas, transparent und UV-durchlässig

				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen	Preis
				Außen	Standard 2000	Aufpreis ¹⁾ 1000	Durchmesser	
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm
Farblos	70000	0A070, 29070	transparent	2	•		+/- 0,20	
				3	•		+/- 0,20	
				4	•		+/- 0,20	
				5	•		+/- 0,20	
				6	•		+/- 0,20	
				7	•		+/- 0,20	
				8	•		+/- 0,20	
				10	•		+/- 0,30	
				12	•		+/- 0,30	
				15	•		+/- 0,30	
				20	•		+/- 0,30	
				25	•		+/- 0,30	
				30	•	•	+/- 0,50	
				40	•	•	+/- 0,60	
50	•	•	+/- 0,70					

DEGLAS® XT RUNDSTÄBE E-LUX FARBLOS Produktgruppe 4111

Rundstäbe aus lichtstreuendem Acrylglas

DEGLAS® E-Lux Rundstäbe sind lichtleitende und gleichzeitig vollflächig leuchtende extrudierte Rundstäbe. Durch das Ansetzen einer Lichtquelle an einem oder beiden Enden des DEGLAS® E-Lux Stabes wird das Licht auf der Oberfläche gleichmäßig abgestrahlt, während bei herkömmlichen Rundstäben lediglich die Enden erstrahlen.				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen	Preis
				Außen	Standard 2000	Aufpreis ¹⁾ 1000	Durchmesser	
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm
Farblos	75001 L	0E013L	transparent	8	○		+/- 0,20	
				20	○		+/- 0,30	
				40	○		+/- 0,60	
	75001 XL	0E013 XL	transparent	8	○		+/- 0,20	
				20	○		+/- 0,30	
				40	○		+/- 0,60	
	75001 XXL	0E013 XXL	transparent	8	○		+/- 0,20	
				20	○		+/- 0,30	
				40	○		+/- 0,60	

• gekennzeichnete Artikel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

¹⁾ Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 1000 mm) zzgl. 20%

DEGLAS® GS Rohre, Rund- und Vierkantstäbe

Ihr Guss für alle Fälle.

DEGLAS® GS Rohre, Rund- und Vierkantstäbe sind im Gussverfahren hergestellt und besitzen hochglänzend polierte Oberflächen. Rohre sowie Vierkantstäbe werden in farblos angeboten; Rundstäbe gibt es in farblos und farbig auf Anfrage.



Eigenschaften

- völlig glatte und porenfreie Oberfläche
- Kanten hochglänzend polierbar
- UV-undurchlässig
- unübertroffene Lichtdurchlässigkeit
- keine Vergilbungen oder Verfärbungen

Anwendungen

- Modellbau
- Möbelbau
- Leuchtenbau
- Messebau
- Ladenbau

DEGLAS® GS ROHRE FARBLOS

Produktgruppe 411

Rohre aus gegossenem Acrylglas, poliert und UV-undurchlässig

	Durchmesser		Wand- dicke	Lieferlängen			Toleranzen		Preis			
	Außen	Innen		Standard 2100	Standard 2200	Aufpreis ¹⁾ 3100	Außendurchmesser	Wanddicke				
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm	
Farblos	4002	0F32, 232	transparent	300	292	4,0	●		○ ²⁾	+0,9/-1,50	+/-0,60	
					290	5,0	●		○	+0,9/-1,50	+/-0,60	
					288	6,0	●		○ ²⁾	+0,9/-1,50	+/-0,60	
				457	441	8,0	●			+/-1,40	+/-0,80	
				650	640	5,0		●		+0,7/-2,00	+/-0,60	
				638	6,0		●		+0,7/-2,00	+/-0,60		

● in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

¹⁾ Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 3100 mm) zzgl. 20%

²⁾ Sonderproduktion: Bitte erfragen Sie die Lieferfähigkeit.

Farben ggf. auf Anfrage lieferbar

DEGLAS® GS RUNDSTÄBE FARBLOS Produktgruppe 4111

Gegossene Rundstäbe aus Acrylglas, poliert und UV-undurchlässig

				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen	Preis
				Außen	Standard 2000	Aufpreis ¹⁾ 1000	Durchmesser	
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm
Farblos	4000	0F00	transparent	15	•		+/- 0,10	
				18	•		+/- 0,20	
				20	•		+/- 0,20	
				25	•	•	+/- 0,20	
				30	•	•	+/- 0,20	
				35	•	•	+/- 0,20	
				40	•	•	+/- 0,20	
				50	•	•	+/- 0,20	
				60	•	•	+/- 1,00	
				70	•	•	+/- 1,00	
				80	○		+/- 1,00	
				90	○		+/- 1,00	
			100	•	•	+/- 1,00		

DEGLAS® GS VIERKANTSTÄBE FARBLOS Produktgruppe 4111

Gegossene Vierkantstäbe aus Acrylglas, poliert und UV-undurchlässig

				Dicke x Breite	Lieferlängen		Toleranzen	Preis
					Standard 2000	Aufpreis ¹⁾ 1000	Dicke/Breite	
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm x mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm
Farblos	4000	0F00	transparent	10 x 10	•		+/- 0,20	
				12 x 12	○		+/- 0,20	
				15 x 15	○		+/- 0,20	
				20 x 20	•	•	+/- 0,20	
				25 x 25	○		+/- 1,00	
				30 x 30	•	•	+/- 1,00	
				40 x 40	○		+/- 1,00	
				50 x 50	•	•	+/- 1,00	

• in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

¹⁾ Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 1000 mm) zzgl. 20% | Farben ggf. auf Anfrage lieferbar

DEGLAS® Satin DF Rohre

Ihre exzellente Variante zur Lichtstreuung.

DEGLAS® Satin DF Rohre sind extrudiert und zeichnen sich durch eine samtartig matte Oberfläche aus. Sie werden in farblos und diversen Einfärbungen angeboten.



Eigenschaften

- satinierte, matte Oberfläche
- exzellente Lichtstreuung
- kalt biegsam/warm verformbar
- Sonderlängen möglich

Anwendungen

- Messe- und Ausstellungsbereich
- Licht- und Leuchtenbereich

DEGLAS® SATIN DF ROHRE FARBLOS

Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig matt und stark lichtstreuend

	Durchmesser		Wand- dicke	Lieferlängen		Toleranzen		Preis			
	Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis ¹⁾ 4000	Außendurchmesser	Wanddicke				
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/lfm	
Farblos	75010 DF	0D010 DF	lichtstreuend	50	44	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,30	
				60	54	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35	
				70	64	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35	
				80	74	3,0	●	○	+/- 0,90	+/- 0,35	
				90	84	3,0	●	○	+/- 0,90	+/- 0,35	
				100	94	3,0	●	○	+/- 1,20	+/- 0,35	
				150	144	3,0	●	○	+/- 1,50	+/- 0,40	
				200	194	3,0	●	○	+/- 2,00	+/- 0,40	

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage ¹⁾ Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20%

Farben ggf. auf Anfrage lieferbar

DEGLAS® Satin Rohre mit anderen Durchmessern erhältlich auf Anfrage. (Bereits für geringe Mindestmengen möglich).